

**UEACO**  
المتحدة للهندسة والسيارات

وكيل دونغ فينغ  
في اليمن



**DONGFENG**  
HYBRID  
**T5HEV**



T5HEV




DONGFENG

HYBRID  
T5HEV

UEACO

المتحدة للهندسة والسيارات





DONGFENG

HYBRID  
T5HEV

UEACO

المتحدة للهندسة والسيارات



VENTILACION ASIENTOS

ASIENTO IZQUIERDO



FILA DELANTERA

FILA TRASERA

ASIENTO DERECHO



VENTILACIÓN

CALEFACCIÓN

OFF

VENTILACIÓN

CALEFACCIÓN


OFF



DONGFENG

HYBRID  
T5HEV

UEACO  
المتحدة للهندسة والسيارات





DONGFENG

HYBRID  
T5HEV

UEACO

المتحدة للهندسة والسيارات







DONGFENG

HYBRID  
T5HEV

UEACO

المتحدة للهندسة والسيارات



## Technical Features

## المواصفات التقنية

Vehicle Model	Exclusive Edition	طراز السيارة
<b>Car Measurements and Dimensions</b>		
Length*Width*Height(mm)	4565*1860*1690	الطول*العرض*الارتفاع(مم)
Wheelbase(mm)	2715mm	قاعدة العجلات(مم)
Gross Vehicle Weight kg	1925 kg	الوزن الإجمالي للمركبة كجم
Curb Weight kg	1550 kg	الوزن الفارغ كجم
<b>Engine Specifications</b>		
Drivetrain	FWD	نوع نظام الدفع
Engine Brand	Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd	نوع ماركة المحرك
Engine Model	4E15T	طراز المحرك
Engine Displacement (cc)	1.493cc	سعة المحرك (سم مكعب)
Intake System	Turbocharged	نظام السحب
Rated Power(kW)	125	القدرة (كيلووات)
Max Power (Bhp/rpm)	168bhp/5500@rpm	الحد الأقصى للقوة (حصان/دورة في الدقيقة)
Maximum Torque (N.m)	280	أقصى عزم دوران (نيوتن متر)
Maximum Torque Speed(rpm)	1500-3500kW	أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة)
Engine Technologies	Integrated Exhaust Manifold, Twin-Scroll Supercharger	تكنولوجيا المحرك
Fuel Type	Gasoline Direct Injection	نوع الوقود
Fuel Tank Capacity (L)	55L	سعة خزان الوقود لتر
<b>Electric Motor Specifications</b>		
Electric Motor Model	TZ220XYL	نوع المحرك الكهربائي
Motor Type	Permanent Magnet Synchronous Motor	نوع المحرك
Cooling Type	Oil Cooler	نوع التبريد
Peak Power (kW)	130	القدرة القصوى (كيلووات)
Rated Power(kW)	55	القدرة (كيلووات)
Motor Maximum Speed (rpm)	16000	السرعة القصوى للمحرك (دورة في الدقيقة)
Peak Torque (N.M)	300	عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر)
Power Type	Hybrid هايبر	نوع الطاقة
Electric Gear Motor Ratio	11.734	نسبة محرك التروس الكهربائي
Brake Energy Recovery System	•	نظام إستعادة طاقة الفرامل
Multistage Energy Recovery System	•	نظام إستعادة الطاقة متعدد المراحل
<b>Battery Specifications</b>		
Power Battery Components Type	Ternary Lithium Battery	نوع مكونات البطارية
Cooling Type	Liquid Cooling	نوعية التبريد البطارية
Battery Rated Voltage (V)	349	الجهد المقدر البطارية (فولت)
Battery Capacity (kwh)	2.0	سعة البطارية (كيلووات/ساعة)
<b>Transmission Specifications</b>		
Transmission Model	TBD	ناقل الحركة
Transmission Type	Fixed One Gear Ratio	نوع ناقل الحركة
<b>Vehicle Specifications</b>		
مواصفات السيارة		

## Technical Features

## المواصفات التقنية

Front Suspension System Type	McPherson-Style Independent Suspension with Horizontal Stabilizer	نوع نظام التعليق الأمامي
Rear Suspension System Type	Multi-Link Independent Rear Suspension	نوع نظام التعليق الخلفي
Steering Gear System	Electric Steering	نوع نظام التوجيه لعجلة القيادة
Front Wheel Brake System	Ventilated Disc with Red Calipers	نوع نظام الفرامل للعجلات الأمامية
Rear Wheel Brake System	Disc with Red Calipers	نوع نظام الفرامل للعجلات الخلفية
Parking Brake System Type	Electronic Parking	نوع نظام فرامل الوقوف النهائية
Electric Booster Brake Type	Electronic Power Brake	نوع نظام الفرامل المعززة كهربائياً
Tire Brand	Common Brand	ماركة الإطارات
Tire Spec with E-MARK Logo	235/55 R19	مواصفات الإطارات مع شعار E-MARK
<b>Safety &amp; Assistance Systems</b>		<b>أنظمة السلامة والمساعدة</b>
Driver's Seat Airbag	•	وسادة هوائية لمقعد السائق
Front Passenger's Seat Airbag	•	وسادة هوائية لمقعد الراكب الأمامي
Front Passenger Seat Curtain Airbag	•	وسادة هوائية ستائرية لمقعد الراكب الأمامي
Rear Passenger Seat Curtain Airbag	•	وسادة هوائية ستائرية لمقعد الراكب الخلفي
Front-Seat Side Airbag	•	وسادة هوائية جانبية لمقعد الراكب الأمامي
Front-Seat Belts	•	أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية
Second Row Seat Belts	•	أحزمة الأمان للمقاعد الصف الثاني
Driver Seat Belt Unfastened Alarm/Indicator	•	إنذار ومؤشر تحذيري لعدم ربط حزام الأمان للسائق
Front Passenger Seat Belt Unfastened Alarm	•	إنذار ومؤشر تحذيري لعدم ربط حزام الأمان الراكب الأمامي
Front Passenger Seat Usage State Sensing Function	•	نظام استشعار حالة استخدام مقعد الراكب الأمامي
Second Row Seat Belts Unfastened Alarm	•	إنذار تحذيري لعدم ربط أحزمة الأمان للمقاعد الصف الثاني
Pre-Tightening Function Front and Rear Seat Belts	•	نظام الشد المسبق لأحزمة المقاعد الأمامية والخلفية
Belts Force Limiting Function for Front and Rear Seat	•	نظام الحد من قوة أحزمة المقاعد الأمامية والخلفية
Front Seat Belt Height Regulator	•	وظيفة ضبط ارتفاع أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية
Vehicle Controller Electronic Anti-Theft	•	نظام التحكم الإلكتروني في السيارة ضد السرقة
Approaching Vehicle Warning Pedestrian Safety System (VSP)	•	نظام التحذير من إقتراب المركبات وسلامة المشاة (VSP)
Central Lock System	•	نظام القفل المركزي
Automatic Locking System	•	نظام القفل الأوتوماتيكي
Automatic Unlocking After Collision	•	نظام فتح القفل تلقائياً بعد التعرض لاصطدام
Safety Manual Locker for Kids	•	مفتاح أمان للأبواب خاص بالأطفال
Anti-Lock Braking System ABS	•	نظام الفرامل المانع للانغلاق أثناء التوقف المفاجئ
Brake Force Distribution System EBD/CBD	•	نظام توزيع قوة الفرامل أثناء التوقف المفاجئ
Brake Override System BOS	•	نظام تجاوز الفرامل عند الضغط على الفرامل ودواسة الوقود في نفس الوقت
Brake Assist Systems HBA/EBA/BA	•	نظام مساعدة الفرامل



## Technical Features

- Rear View Mirror Electric Adjustment with E-MARK logo
- Rear View Mirror Electric Heating
- Rearview Mirror Auto Folding
- Memory for Storing Exterior Mirror Settings
- Exterior Mirrors Move Automatically when Reversing.
- Auto-Dimming Exterior Mirrors with Anti-Glare Feature
- Power Windows with Anti-Pinch Function
- Close and Open Windows with One Touch
- Remote Window Control System
- Mobile Phone Bracket
- Mounting Port on Dashboard
- 5V USB Charging Interface
- Single Plug-In, One By The Rear Seat Air Outlet And One By The Auxiliary Instrument Panel Through the Front Storage Space
- 12V Power Supply Cigarette Lighter Position
- Wireless Charging
- Electric Power Tailgate
- Intelligent Foot Induction Trunk Tailgate

### Lights Specifications

- LED Headlights Borrowed from SX5G with E-MARK Logo
- Automatic Headlight
- Daytime Running Lights (LED) with E-MARK logo
- Front Headlamp Delay Off
- Adjustable Lamp Height Electric Adjusting
- Rear LED Lights Running
- Water Turn Signal with E-MARK Logo
- Exterior Rearview Mirror Projection Lamp
- Red Backlight Key
- Interior Ambient Lighting
- the Ambient Light Flashes within 5 Seconds after Opening the Door
- Interior Lights Off Delay Function
- Front Light Without Sunroof Control
- Side Compartment Lamp
- Automatic Lighting
- When Opening Trunk Door
- Tail Door License Plate Light with E-MARK Logo

### Design and Exterior Specifications

- Active Air Intake Grille
- Lower Bumper Engine Compartment Cover Fender
- Heat Insulation under Engine Hood

## المواصفات التقنية

- مرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعديل كهربائياً مع شعار E-MARK
- مرآة الرؤية الخلفية مع نظام التدفئة الكهربائية
- مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي تلقائياً
- ذاكرة لحفظ وضعية المرايا الخارجية
- المرايا الخارجية تتحرك تلقائياً عند الرجوع للخلف
- التعتيم التلقائي للمرايا الخارجية مع خاصية إمتصاص الضوء المبهرة ليلاً
- النوافذ الكهربائية مع وظيفة منع الضغط المقاومة عند إستشعار وجود أي شيء يمنع إغلاقها
- إمكانية إغلاق وفتح النوافذ بضغط زر واحدة
- نظام التحكم عن بعد في النوافذ
- منفذ تركيب حامل الهاتف المحمول على لوحة القيادة
- واجهة شحن USB 5 فولت مقبس واحد، واحد عند مخرج هواء المقعد الخلفي وواحد عند لوحة العدادات المساعدة من خلال مساحة التخزين الأمامية
- منفذ طاقة 12 فولت في مكان ولاعة السجائر
- شاحن لاسلكي للهاتف المحمول
- باب صندوق الأمتعة للسيارة يفتح ويغلق كهربياً
- باب صندوق الأمتعة الذكي المزود بخاصية إستشعار القدم

### مواصفات الأضواء

- الأضواء الأمامية LED مستعارة من SX5G تحمل شعار E-MARK
- الأضواء الأمامية إوتوماتيكية
- أضواء القيادة النهارية (LED)
- إيقاف تشغيل تأخير المصابيح الأمامية
- إرتفاع المصباح قابل للتعديل كهربائياً
- المصابيح LED خلفية إشارة الأنعطاف تعمل على شكل المياه الجارية مع شعار E-MARK
- إضاءة أوتوماتيكية تحت المرايا الخارجية
- الإضاءة الخلفية للمفتاح باللون الأحمر
- الإضاءة المحيطية الداخلية
- يومض الضوء المحيط خلال 5 ثوانٍ بعد فتح الباب
- وظيفة تأخير إطفاء الأضواء الداخلية
- إضاءة داخلية في الأمام للمقصورة الداخلية
- إضاءة جانبية داخل المقصورة الداخلية
- إضاءة أوتوماتيكية عند فتح باب صندوق الأمتعة للسيارة
- إضاءة خلفية للوحات التسجيل

### التصميم والمواصفات الخارجية

- شبكة الهواء النشط
- غطاء حجرة المحرك والمصد السفلي
- عزل حراري تحت غطاء المحرك





# DONGFENG

## HYBRID T5HEV



**UEACO**  
المتحدة للهندسة والسيارات

DongfengYemen



صنعاء - الستين الشمالي

01 330086

733 33 32 28

